

En esta página y en la siguiente se incluyen los modelos de grifería industrial más utilizados en las instalaciones de lavado de vajilla.

Podrá encontrar todos los modelos disponibles ver páginas 26-36.



GD1 E



GD1C E



GD2 E



GD2C E



GDM2 E



GDM2C E



GDM2CB E

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GD1 E	1316201	Grifo ducha de 1 agua	-
GD1C E	1316202	Grifo ducha de 1 agua con caño	-
GD2 E	1316203	Grifo ducha de 2 aguas	-
GD2C E	1316204	Grifo ducha de 2 aguas con caño	-
GDM2 E	1316205	Grifo ducha monomando 2 aguas	-
GDM2C E	1316206	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño	-
GDM2CB E	1316207	Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando	-



GM-PL-25 E
GM-PL-30 E



GML-30 E



GM2D E



G2P-30 E



GB-30 E



GM2DEX E



GDHM2

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-PL-25 E	1316301	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 250 mm	-
GM-PL-30 E	1316302	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 320 mm.	-
GML-30 E	1316306	Grifo monomando 2 aguas palanca lateral	-
GM2D E	1316303	Grifo monomando de 2 aguas de superficie	-
G2P-30 E	1316311	Grifo pared 2 aguas	-
GB-30 E	1316304	Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 300 mm	-
GM2DEX E	1316307	Grifo monomando 2 aguas ducha extraíble	-
GDHM2	1316152	Grifo monomando de 2 aguas con ducha y soporte a la pared. Longitud del flexible 1.000 mm.	-



Descalcificadores de agua

- Gama de descalcificadores diseñados para lavavajillas, que proporcionan agua descalcificada económica, con la que evitará la cal de la vajilla y tendrá una mayor durabilidad de los distintos elementos de la máquina.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 1 y 8 atmósferas de presión.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-316.

Modelo	Referencia	Litros	Sal (Kg)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
DES-8	9155101	8	1	Ø 190 x 400	-
DES-12	9155102	12	1,5	Ø 190 x 500	-



CUVP-105



CUV-105



CUV-50


Cubos de acero inoxidable

- Construidos totalmente en acero inoxidable 18/10, en acabado satinado.
- **Fondo embutido** que permite contener líquidos y facilita su limpieza.
- Provistos de tapa con asa.
- Incorporan 4 ruedas giratorias insonorizantes.

Modelo	Referencia	Medidas totales sin asas (mm)	Capacidad (litros)	P.V.P. Euros €
CUV-50	2476105	Ø 390 x 610	50	-
CUV-105	2476106	Ø 460 x 695	105	-
CUVP-105	2476108	Ø 460 x 695	105	-

Cestas para lavavajillas

- Fabricadas en **polipropileno higiénico** de varios colores, resistentes a **altas temperaturas** y a las agresiones de los **productos químicos**.
- Moldeadas en una sola pieza con una doble pared que las hace **muy resistentes** a los choques mecánicos.
- Diseñadas de forma que los residuos no puedan depositarse, con lo que la higiene es absoluta y se asegura una óptima protección de la vajilla.
- En los cuatro laterales las cestas llevan unas aberturas tipo asa ergonómica, que facilitan el transporte manual, el apilado y desapilado de las mismas.
- Disponibles en varias medidas pueden utilizarse en todos los modelos de lavavasos y lavavajillas.



Cestas lavavasos (350 x 350 mm y 400 x 400 mm)

Modelo	Referencia	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CLV-35	2115115	Gris	350 x 350 x 110	-
CLV-40	2115116	Gris	400 x 400 x 140	-
SP-35	9111103	Cestas de 350 x 350 mm	10 Platos	-
SP-40	9111104	Cestas de 400 x 400 mm	11 Platos	-



CPE-18




CTE-11




CBE-7



CPHE-12



(1) CTE-11 + (16) CUE-13



CTE-11 + RCT-10



CUE-13

Cestas lavavajillas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Utilización	Capacidad	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CPE-18	2115101	Platos	16/18 platos	Naranja	500 x 500 x 110	-
CTE-11	2115102	Vasos, Taza, Copas	Según objetos	Gris	500 x 500 x 110	-
CBE-7	2115103	Bandejas	8 bandejas	Naranja	500 x 500 x 110	-
CPHE-12	2115104	Especial platos hondos	12 platos	Gris	500 x 500 x 110	-
RCT-10	2135106	Rejilla para el lavado de cubiertos sueltos, sólo utilizable en cesta de vasos o tazas	-	Gris	455 x 455	-
CUE-13	2135101	Cestillo para cubiertos	32 Cubiertos	Amarillo	105 x 105 x 130	-

Modelos para vasos y copas

- En la página siguiente se relacionan los modelos de **cestas para vasos y copas** que ya vienen montados de fábrica con los anchos y altos predeterminados.
- En caso de precisar cestas de alturas superiores, se suministran **suplementos** sueltos cuyo montaje es muy sencillo.




Cesta base

Suplementos de altura, con protectores que evitan el contacto de las piezas y su rotura.




Carros para el transporte de cestas lavavajillas ver en la página 141.




Cestas para 16 vasos o copas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Capacidad	Ø Máximo vasos (mm)	Altura máxima para apilar (mm)	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CVE-16/100	2115106	16 Vasos o Copas	110	100	Azul	500 x 500 x 140	-
CVE-16/150	2115107	16 Vasos o Copas	110	150	Azul	500 x 500 x 190	-
CVE-16/200	2115108	16 Vasos o Copas	110	200	Azul	500 x 500 x 240	-



Cestas para 25 vasos o copas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Capacidad	Ø Máximo vasos (mm)	Altura máxima para apilar (mm)	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CVE-25/100	2115109	25 Vasos o Copas	85	100	Azul	500 x 500 x 140	-
CVE-25/150	2115110	25 Vasos o Copas	85	150	Azul	500 x 500 x 190	-
CVE-25/200	2115111	25 Vasos o Copas	85	200	Azul	500 x 500 x 240	-



Cestas para 36 vasos o copas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Capacidad	Ø Máximo vasos (mm)	Altura máxima para apilar (mm)	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CVE-36/100	2115112	36 Vasos o Copas	70	100	Azul	500 x 500 x 140	-
CVE-36/150	2115113	36 Vasos o Copas	70	150	Azul	500 x 500 x 190	-
CVE-36/200	2115114	36 Vasos o Copas	70	200	Azul	500 x 500 x 240	-

Suplementos para aumentar la altura de las cestas de vasos

Modelo	Referencia	Descripción	Aumento altura	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
SCE-16	2135102	Suplemento superior 4 x 4	50 mm	Azul	500 x 500 x 50	-
SCE-25	2135103	Suplemento superior 5 x 5	50 mm	Azul	500 x 500 x 50	-
SCE-36	2135104	Suplemento superior 6 x 6	50 mm	Azul	500 x 500 x 50	-
ESE-12	2135105	Enganche superior	Se precisan 12 por cada suplemento	-	-	-