

# EXPOSICIÓN DEL VINO

## DISEÑO DE VANGUARDIA PARA LA DEGUSTACIÓN VISUAL DEL VINO.

**El vino es actualmente el protagonista indiscutible en mesas y aperitivos alrededor del mundo**, más allá de una moda pasajera se ha convertido en una tendencia al alza; las variedades, sabores y texturas del vino han seducido a tantos nuevos comensales que los restauradores y espacios gastronómicos ya no se plantean una oferta sin una selección de vinos.

El fuerte incremento en el consumo y la curiosidad de los clientes por descubrir nuevos sabores, ha generado la necesidad de presentar el vino más allá de las listas o cartas, **la degustación comienza desde apreciar la forma de la botella, el diseño de la etiqueta o el color del vino.**

Para satisfacer estas necesidades y potenciar su negocio, **edenox presenta ENOLUX; un concepto en la exposición y conservación del vino que incrementa el valor a cada botella** almacenada en el interior. Este elegante escaparate está diseñado para **atraer la atención y reclamo de los clientes** en restaurantes, hoteles y cualquier tipo de espacio gastronómico.

Las prestaciones de ENOLUX van más allá de conservar o exponer el vino, **las elegantes líneas y elementos constructivos de alta calidad hacen de esta vinacoteca un elemento de decoración que valoriza los espacios y salas del restaurante**, bar, pudiendo hacer incluso la función de delimitador de salas o ambientes creando una atmósfera sugestiva y prestigiosa a su alrededor.





**UN SISTEMA MODULAR PARA  
DECORAR Y EXPONER.**

### DISEÑO 360°

La exposición 360° es un concepto de **diseño abierto con todas sus paredes acristaladas**, una característica única de las vinacotecas ENOLUX.

Sus 4 paredes en cristal favorecen la visión desde cualquier ángulo de visión. Las paredes están formadas por un cristal doble con cámara de aire que evita las condensaciones, incluso cuando la apertura de la puerta se realiza con mucha frecuencia.



### DISEÑO MODULAR

ENOLUX ha sido concebida con un diseño flexible que **permite hacer composiciones modulares** gracias a que sus paredes laterales encajan perfectamente al unir una con otra.

Esta característica le permite crear conjuntos de vinacotecas que hagan la función de paredes o separadores de ambientes con una **estética vanguardista y muy atractiva**.



### AISLAMIENTO

Las vinacotecas ENOLUX permiten la máxima exposición gracias a que sus paredes laterales y posteriores están fabricadas con cristales especiales de doble pared con cámara de aire.

**El aislamiento de los cristales es muy eficiente**, permiten recuperar la temperatura del interior rápidamente evitando condensaciones a pesar de constantes aperturas de puerta.




### DOS CUERPOS - DOS AMBIENTES INDEPENDIENTES

El modelo de 2 puertas está formado por dos **ambientes totalmente aislados y controlados cada uno por un termostato digital**, que permite regular la temperatura en el interior de manera independiente, esto ofrece la ventaja de almacenar diferentes tipos de vino, cada uno a la temperatura más adecuada.




#### VERSIÓN REMOTA



Opcionalmente las vinacotecas pueden servirse en versión remota. En estos modelos, la altura de la parte superior se reduce a 300 mm.

#### DISEÑO INTELIGENTE



Para facilitar su manipulación, transporte e instalación, las vinacotecas se suministran en dos bultos. Durante la instalación, basta colocar el bloque de frío en la parte superior de la cámara, el bloque queda totalmente hermético.



## DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



### EVAPORADORES CON SISTEMA VENTILADO

Ubicado en la parte superior de la vinacoteca, el sistema de frío formado por un evaporador ventilado distribuye el aire frío en el interior, obteniendo una temperatura homogénea en el interior.



### TERMOSTATO DIGITAL ELEGANTE

El termostato instalado en las vinacotecas cuenta con un diseño moderno y muy elegante, el display es amplio para tener una lectura incluso a varios metros de distancia y la iluminación de los valores es en color blanco.



### ILUMINACIÓN LED EN TODAS LAS ESQUINAS.

No hay espacio sin iluminar. Es uno de los principios del diseño ENOLUX. La intensidad de la luz puede regularse mediante un mando a distancia suministrado que le permite adaptar la luz del interior al ambiente en donde tenga instalada la vinacoteca.



### MÁXIMA SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

Es el diseño 360° que permite una visión en el interior de la vinacoteca desde cualquier ángulo. Todas las paredes están formadas por cristales, incluso la que hace la separación en el modelo de 2 cuerpos.



WI-2C-BLA-26



WI-2C-GRE-23




WI-1C-BLA-26

**Vinacoteca central de una o dos puertas**

- La pared posterior es totalmente acristalada, ideal para utilizarse como elemento isla y separar ambientes.
- **2 Alturas disponibles:**
  - **2600 mm:** Capacidad de 77 botellas 1 puerta, 154 botellas 2 puertas.
  - **2300 mm:** Capacidad de 70 botellas 1 puerta, 140 botellas 2 puertas.
- **2 Colores disponibles: Negro y Gris.**
- Los modelos de dos puertas cuentan con dos ambientes independientes.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Opcionalmente la vinacoteca se puede servir en versión remota.

**Dimensiones**



Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Acabado	Nº puertas	P.V.P. Euros €
WI-1C-GRE-23	3722101	800 x 650 x 2300	Gris	1	-
WI-2C-GRE-23	3722102	1550 x 650 x 2300	Gris	2	-
WI-1C-BLA-23	3722103	800 x 650 x 2300	Negro	1	-
WI-2C-BLA-23	3722104	1550 x 650 x 2300	Negro	2	-
WI-1C-GRE-26	3722105	800 x 650 x 2600	Gris	1	-
WI-2C-GRE-26	3722106	1550 x 650 x 2600	Gris	2	-
WI-1C-BLA-26	3722107	800 x 650 x 2600	Negro	1	-
WI-2C-BLA-26	3722108	1550 x 650 x 2600	Negro	2	-

MURALES



WI-2W-GRE-26



WI-2W-BLA-23




WI-1W-GRE-23

**Vinacoteca mural de una o dos puertas**

- La pared posterior está fabricada en acero, ideal para colocarse en paredes.
- **2 Alturas disponibles:**
  - **2600 mm:** Capacidad de 77 botellas 1 puerta, 154 botellas 2 puertas.
  - **2300 mm:** Capacidad de 70 botellas 1 puerta, 140 botellas 2 puertas.
- **2 Colores disponibles: Negro y Gris.**
- Los modelos de dos puertas cuentan con dos ambientes independientes.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared y cámara de aire.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Opcionalmente la vinacoteca se puede servir en versión remota.

**Dimensiones**



Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Acabado	Nº puertas	P.V.P. Euros €
WI-1W-GRE-23	3722121	800 x 650 x 2300	Gris	1	-
WI-2W-GRE-23	3722122	1550 x 650 x 2300	Gris	2	-
WI-1W-BLA-23	3722123	800 x 650 x 2300	Negro	1	-
WI-2W-BLA-23	3722124	1550 x 650 x 2300	Negro	2	-
WI-1W-GRE-26	3722125	800 x 650 x 2600	Gris	1	-
WI-2W-GRE-26	3722126	1550 x 650 x 2600	Gris	2	-
WI-1W-BLA-26	3722127	800 x 650 x 2600	Negro	1	-
WI-2W-BLA-26	3722128	1550 x 650 x 2600	Negro	2	-