

Exprimidor de presión por palanca

- Exprimidor de cítricos eléctrico automático de presión por palanca.
- Diseño ergonómico con hueco y soporte para alojar el vaso.
- Cuerpo fabricado en aleación ligera de aluminio brillante.
- Cubeta recoge zumos desmontable en acero inoxidable.
- Grupo exprimidor y tapa en acero inoxidable.
- Activación automática al presionar la palanca.
- Equipado con motor asíncrono ventilado a servicio continuo.
- Conforme a las directivas europeas CE.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Velocidad motor (r.p.m.)	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
ECB-P30	6536104	230 x 200 x 350	1400	300	230/1/N - 50/60 Hz	-



Trituradora-mezcladora en aluminio brillante

- Trituradora profesional diseñada para la preparación de batidos, cocktails, ...
- Construida en aleación ligera de aluminio brillante.
- Pulsador de on-off / impulso y pulsador de doble velocidad.
- Microinterruptor para una seguridad total respecto a aperturas o manipulaciones imprevistas durante el funcionamiento de la máquina.
- Contenedor de 1,5 litros en policarbonato transparente con empuñadura, desmontable para facilitar su uso y limpieza.
- Cuchillas completamente en acero inoxidable.
- Conforme a las directivas europeas CE.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Velocidad motor (r.p.m.)	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
TRB-15	6516102	200 x 200 x 460	20000/24000	600	230/1/N - 50/60 Hz	-



TRBI-25

Trituradora-mezcladora de gran capacidad

- Trituradora profesional diseñada para la preparación de batidos, cocktails, ...
- Construida en aleación ligera de **aluminio brillante.**
- Pulsador de on-off / impulso y pulsador de doble velocidad.
- Microinterruptor para una seguridad total respecto a aperturas o manipulaciones imprevistas durante el funcionamiento de la máquina.
- Contenedor de gran capacidad de **2,5 litros** en **acero inoxidable** con **empuñadura**, **desmontable** para facilitar su uso y limpieza.
- Conforme a las directivas europeas CE.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Velocidad motor (r.p.m.)	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
TRBI-25	6516104	200 x 200 x 460	20000/24000	600	230/1/N - 50/60 Hz	-





Batidoras

- **Batidora profesional** para la preparación de frappé, batidos y cocktails.
- Estructura en aleación ligera de aluminio pintado.
- Microinterruptor de seguridad.
- Soporte para el vaso contenedor en **acero inoxidable.**
- · Vaso contenedor de 1 litro en acero inoxidable.
- Motor universal ventilado.
- Como dotación estándar se incluyen 2 agitadores (simple y doble) para distintas aplicaciones.

BB-10 P

Modelo	Referencia	Acabado aluminio	Medidas (mm)	N° ejes	Velocidad motor (r.p.m.)	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
BB-10 P	6517101	Pintado	210 x 180 x 485	1	15000	300	230/1/N - 50/60 Hz	-



Trituradora de hielo

- Ideal para romper y trocear hielo para bebidas tropicales, presentaciones de alimentos fríos (marisco, ...) en bares, cafeterías, restaurantes, colectividades, ...
- Construido en aleación ligera de aluminio brillante.
- Contenedor y cuchillas en acero inoxidable.
- Microinterruptor para seguridad respecto a aperturas o manipulaciones imprevistas durante el funcionamiento de la máquina.
- Expulsión del hielo por fuerza centrífuga.
- · Motor reductor.
- Conforme a las directivas europeas CE.
- Apto para cubitos de máximo 20 gramos.



Troceado de hielo homogeneo.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Producción Máx. (Kg/h)	Velocidad motor (r.p.m.)	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
TRHB-12	6556102	210 x 230 x 460	120	900	150	230/1N - 50/60 Hz	-

GR3B P

Grupo múltiple 3 usos: Exprimidor, Trituradora-mezcladora y Triturador de hielo

- Aparato de triple función: Exprimidor, Trituradoramezcladora y Triturador de hielo en una sola máquina.
- Tres funciones diferentes, reduciendo el espacio y optimizando los recursos en cafeterías, bares, restaurantes, colectividades.
- Estructura en aleación ligera de aluminio pintado.
- Motores independientes para cada función.
- Conforme a las directivas europeas CE.

1. Exprimidor de cítricos eléctrico:

- Con cubeta recoge zumos desmontable en acero inoxidable.
- Grupo exprimidor y tapa en acero inoxidable, con soporte para vaso incluido.
- Activación automática al presionar la palanca del exprimidor.

2. Trituradora de hielo:

- Contenedor y palanca en aleación ligera de aluminio brillante.
- Bandeia recoge-hielo redonda en acero inoxidable.
- Sistema de seguridad por bloqueo de la cuchilla.
- Expulsión del hielo por gravedad.

3. Trituradora-mezcladora:

- Microinterruptor de seguridad.
- Pulsador on-off / impulso y pulsador de doble velocidad.
- Contenedor de 1,5 litros en policarbonato transparente con empuñadura, desmontable para facilitar su uso y limpieza.
- Cuchillas completamente en acero inoxidable.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
GR3B P	6556103	530 x 330 x 480	1200	230/1/N - 50/60 Hz	=

