




Mesas de trabajo

Mesas de trabajo	página 50
Mesas de altura 600mm	página 52
Mesas de trabajo con puertas	página 53
Mesas con cajones	página 54
Cubos para desperdicios	página 54
Mesas de ángulo	página 55
Mesas murales con cubeta	página 56
Mesas calientes	página 57
Mesas terraza	página 58
Estanterías sobremesa con luz y calor	página 59
Baños María sobremesa	página 60
Mesas cafeteras	página 62
Mesas estanterías cafetería	página 63
Armarios de pared	página 64
Armarios de pie y limpieza	página 65
Armarios calentadores de platos	página 65



Espacios funcionales

Todos los artículos de esta gama están pensados para integrarse perfectamente al resto de muebles de acero inoxidable de edenox, sean elementos neutros, fríos o calientes, ya que la altura de los petos traseros, el alto de los estantes inferiores respecto al suelo o la altura del borde de la encimera son iguales. La flexibilidad en medidas y modelos permite sacar el máximo partido de la cocina.



MESAS DE TRABAJO CENTRALES

Para garantizar la calidad del producto las mesas son probadas antes de servir las colocando cargas en diferentes puntos de la encimera y del estante, comprobando la estabilidad, resistencia y planeidad. Las puertas se abren y cierran repetidas veces llevando al extremo las condiciones habituales de uso.



MESAS DE TRABAJO MURALES

Tanto en los modelos montados como en los que se sirven desmontados, la encimera está diseñada para soportar las condiciones habituales de uso en cocinas industriales. El peto trasero es de 100 x 15 mm totalmente soldado y con cantos redondeados. Completa la gama, las mesas con cajones y una mesa especial para desperdicios.



MESAS DE ALTURA 600

Partiendo del mismo diseño que el resto de mesas de trabajo, garantizando su durabilidad y robustez. En gamas de muebles neutros y también con mesas frías para que la flexibilidad de tipos de muebles y dimensiones permita sacar el máximo partido de la cocina.



Mesas de trabajo

CUANDO LA ROBUSTEZ Y LA DURABILIDAD SON UNA GARANTÍA



La Serie Estándar de Mesas de Trabajo ofrece superficies de trabajo amplias que se caracterizan por una durabilidad y robustez que las hacen verdaderamente las más fuertes y resistentes del mercado.

MESAS DE ÁNGULO

Dos series diferentes, con puertas y sin puertas, diseñadas para aprovechar y optimizar al máximo el espacio en las esquinas manteniendo una línea homogénea junto a mesas de trabajo y fregaderos. Las puertas incorporan bisagra con muelle automático y tope amortiguador para garantizar la seguridad y las condiciones habituales de trabajo.



MESAS CALIENTES

El nuevo diseño de la mesa caliente garantiza una mejor circulación y distribución del aire caliente. El diseño de las puertas correderas también es nuevo, tanto el sistema de guías, el sistema de cierre y el sistema de agarre de la puerta. Este tirador, más ergonómico, se integra con el diseño de los demás elementos de la Línea Estándar.



ACCESORIOS

Para acabar de sacar el máximo partido al diseño de la cocina, se pueden integrar diferentes tipos de accesorios que se incorporan fácilmente en las mesas de trabajo como cajones, cajoneras, cajones de gran capacidad, etc. Para poder garantizar la durabilidad de los materiales, todos estos elementos se han diseñado siguiendo el principio de ser usados de manera intensiva y continua.



Mesas centrales y murales



- Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasis que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
- Estructura sólida y robusta.
- Mesas desmontadas:
 - En tan sólo 180 mm de altura se puede almacenar una mesa, consiguiendo un ahorro de precio, de coste de transporte y de almacenamiento.
 - Su sistema de estructura montable permite su montaje con gran facilidad y rapidez.
 - Una vez montada se obtiene una estructura sólida y robusta.
- Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estante inferior con refuerzo central.
- Posibilidad de incorporar como opción un estante adicional intermedio.
- Como accesorios opcionales están disponibles cajones y cajoneras, y estanterías de sobremesa con luz, o con luz y calor.
- Las mesas de 2400 mm de largo incorporan 6 patas.

Gama 500 mm Mesas centrales desmontadas

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia
600 x 500 x 850	MCD-65	19066493
800 x 500 x 850	MCD-85	19066494
1000 x 500 x 850	MCD-105	19066495
1200 x 500 x 850	MCD-125	19066496
1400 x 500 x 850	MCD-145	19066497
1600 x 500 x 850	MCD-165	19066498
1800 x 500 x 850	MCD-185	19066499
2000 x 500 x 850	MCD-205	19066510
2200 x 500 x 850	MCD-225	19066511
2400 x 500 x 850	MCD-245	19066512

Gama 500 mm Mesas murales desmontadas

Modelo	Referencia
MMD-65	19066513
MMD-85	19066514
MMD-105	19066515
MMD-125	19066516
MMD-145	19066517
MMD-165	19066518
MMD-185	19066519
MMD-205	19066530
MMD-225	19066531
MMD-245	19066532

Gama 600 mm Mesas centrales desmontadas

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia
600 x 600 x 850	MCD-66	19012801
700 x 600 x 850	MCD-76	19066534
800 x 600 x 850	MCD-86	19012802
900 x 600 x 850	MCD-96	19066535
1000 x 600 x 850	MCD-106	19005117
1100 x 600 x 850	MCD-116	19066538
1200 x 600 x 850	MCD-126	19005213
1300 x 600 x 850	MCD-136	19066541
1400 x 600 x 850	MCD-146	19005397
1500 x 600 x 850	MCD-156	19012803
1600 x 600 x 850	MCD-166	19005467
1700 x 600 x 850	MCD-176	19066543
1800 x 600 x 850	MCD-186	19005577
1900 x 600 x 850	MCD-196	19066546
2000 x 600 x 850	MCD-206	19005690
2100 x 600 x 850	MCD-216	19066547
2200 x 600 x 850	MCD-226	19066608
2300 x 600 x 850	MCD-236	19066609
2400 x 600 x 850	MCD-246	19006041

Gama 600 mm Mesas murales desmontadas

Modelo	Referencia
MMD-66	19012830
MMD-76	19066672
MMD-86	19012831
MMD-96	19066673
MMD-106	19005123
MMD-116	19066674
MMD-126	19005248
MMD-136	19066675
MMD-146	19005432
MMD-156	19012832
MMD-166	19005500
MMD-176	19066676
MMD-186	19005595
MMD-196	19066677
MMD-206	19005698
MMD-216	19066678
MMD-226	19066679
MMD-236	19066680
MMD-246	19006042

Gama 700 mm

Mesas centrales desmontadas

Gama 700 mm

Mesas murales desmontadas

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Modelo	Referencia
600 x 700 x 850	MCD-67	19012804	MMD-67	19012833
700 x 700 x 850	MCD-77	19066639	MMD-77	19066630
800 x 700 x 850	MCD-87	19012805	MMD-87	19012373
900 x 700 x 850	MCD-97	19066640	MMD-97	19066631
1000 x 700 x 850	MCD-107	19005208	MMD-107	19005216
1100 x 700 x 850	MCD-117	19066641	MMD-117	19066632
1200 x 700 x 850	MCD-127	19005333	MMD-127	19005401
1300 x 700 x 850	MCD-137	19066642	MMD-137	19066633
1400 x 700 x 850	MCD-147	19005478	MMD-147	19005502
1500 x 700 x 850	MCD-157	19012806	MMD-157	19012836
1600 x 700 x 850	MCD-167	19005537	MMD-167	19005573
1700 x 700 x 850	MCD-177	19066643	MMD-177	19066634
1800 x 700 x 850	MCD-187	19005699	MMD-187	19005743
1900 x 700 x 850	MCD-197	19066644	MMD-197	19066635
2000 x 700 x 850	MCD-207	19005947	MMD-207	19005948
2100 x 700 x 850	MCD-217	19066645	MMD-217	19066636
2200 x 700 x 850	MCD-227	19066646	MMD-227	19066637
2300 x 700 x 850	MCD-237	19066647	MMD-237	19066638
2400 x 700 x 850	MCD-247	19006241	MMD-247	19006251

Gama 800 mm

Mesas centrales desmontadas

Gama 800 mm

Mesas murales desmontadas

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Modelo	Referencia
600 x 800 x 850	MCD-68	19076601	MMD-68	19076621
800 x 800 x 850	MCD-88	19076602	MMD-88	19076622
1000 x 800 x 850	MCD-108	19076603	MMD-108	19076623
1200 x 800 x 850	MCD-128	19076604	MMD-128	19076624
1400 x 800 x 850	MCD-148	19076605	MMD-148	19076627
1600 x 800 x 850	MCD-168	19076606	MMD-168	19076628
1800 x 800 x 850	MCD-188	19076607	MMD-188	19076629
2000 x 800 x 850	MCD-208	19076608	MMD-208	19076640
2200 x 800 x 850	MCD-228	19076609	MMD-228	19076641
2400 x 800 x 850	MCD-248	19076620	MMD-248	19076642



MCB-106

Mesas de altura 600 mm

- Ideal como mesa soporte para aparatos de cocción y de preparación de comidas.
- La altura de 600 mm permite que el plano de trabajo de los aparatos de cocción esté entre 850 y 900 mm.
- Con los 5 largos de mesas (800, 1000, 1200, 1400 y 1600 mm) pueden hacerse todo tipo de combinaciones, consiguiendo el largo total necesario.
- Construidas totalmente en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Encimera conforme a las más exigentes normativas sanitarias, fabricadas con chapa de 1,2 mm de espesor y frontal de 50 mm, reforzada con omegas longitudinales.
- Se suministran montadas.
- Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estante inferior incluido.


Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)
MCB-86	19004950	800 x 600 x 600
MCB-106	19005049	1000 x 600 x 600
MCB-126	19005122	1200 x 600 x 600
MCB-146	19005256	1400 x 600 x 600
MCB-166	19005431	1600 x 600 x 600



EB-185

Estantes intermedios opcionales para mesas centrales y murales

- Estantes para instalar en las mesas de trabajo normalizadas como estante intermedio entre el sobre de trabajo y el estante inferior.
- Los estantes se pueden instalar con suma facilidad, gracias a que todas las patas de las mesas normalizadas llevan embutidas tuercas de paso métrico en el centro de su altura.
- El montaje de un estante intermedio ayuda, si cabe, a que la mesa tenga una mayor robustez.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Refuerzo central en acero inoxidable en la parte inferior del estante.
- El estante suplementario siempre se suministra desmontado.



Estantes para mesas de 500 mm

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia
600 x 500 x 850	EB-65	19066648	600 x 800	EB-68	19076644
800 x 500 x 850	EB-85	19066649	800 x 800	EB-88	19076645
1000 x 500 x 850	EB-105	19066650	1000 x 800	EB-108	19076646
1200 x 500 x 850	EB-125	19066651	1200 x 800	EB-128	19076647
1400 x 500 x 850	EB-145	19066652	1400 x 800	EB-148	19076648
1600 x 500 x 850	EB-165	19066653	1600 x 800	EB-168	19076649
1800 x 500 x 850	EB-185	19066654	1800 x 800	EB-188	19076650
2000 x 500 x 850	EB-205	19066655	2000 x 800	EB-208	19076651
2200 x 500 x 850	EB-225	19066656	2200 x 800	EB-228	19076652
2400 x 500 x 850	EB-245	19066657	2400 x 800	EB-248	19076653

Estantes para mesas de 800 mm


Estantes para mesas de 600 mm

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia
600 x 600	EB-66	19004554	600 x 700	EB-67	19014301
700 x 600	EB-76	19004573	700 x 700	EB-77	19004611
800 x 600	EB-86	19014299	800 x 700	EB-87	19004624
900 x 600	EB-96	19066658	900 x 700	EB-97	19066665
1000 x 600	EB-106	19004623	1000 x 700	EB-107	19004644
1100 x 600	EB-116	19066659	1100 x 700	EB-117	19066666
1200 x 600	EB-126	19004645	1200 x 700	EB-127	19004686
1300 x 600	EB-136	19004680	1300 x 700	EB-137	19066667
1400 x 600	EB-146	19004685	1400 x 700	EB-147	19004704
1500 x 600	EB-156	19014300	1500 x 700	EB-157	19014302
1600 x 600	EB-166	19004702	1600 x 700	EB-167	19004771
1700 x 600	EB-176	19066660	1700 x 700	EB-177	19066668
1800 x 600	EB-186	19004743	1800 x 700	EB-187	19004777
1900 x 600	EB-196	19066661	1900 x 700	EB-197	19066669
2000 x 600	EB-206	19004776	2000 x 700	EB-207	19004810
2100 x 600	EB-216	19066662	2100 x 700	EB-217	19004827
2200 x 600	EB-226	19066663	2200 x 700	EB-227	19066670
2300 x 600	EB-236	19066664	2300 x 700	EB-237	19066671
2400 x 600	EB-246	19004778	2400 x 700	EB-247	19004805

Estantes para mesas de 700 mm



MCPP-166



Mesas centrales y murales con puertas

- Estructura cerrada, completamente soldada, con puertas correderas. Encimera con frontal de 50 mm, cantos redondeados y omegas de refuerzo transversales para máxima estabilidad. Chasis robusto que garantiza un rendimiento óptimo en el trabajo.
- Puertas con deslizamiento superior mediante rodamientos y deslizamiento inferior por pletina bajo el estante, lo que facilita la limpieza y evita acumulación de residuos. Cierre automático al final del recorrido.
- Estante intermedio liso, regulable en altura, con pliegue frontal y refuerzo longitudinal. El estante es regulable y extraíble sin afectar la estabilidad de la mesa. Patas de tubo de 40 x 40 mm, ajustables en altura.
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable con acabado pulido satinado. Dos puertas correderas con tirador integrado a toda la altura, 4 puertas en los modelos con puerta pasante.
- Gracias a su diseño y materiales, esta mesa ofrece una calidad y robustez superior a los estándares del mercado, ideal para quienes buscan durabilidad y alto rendimiento.

Mesas centrales con puertas pasantes



Tirador incorporado en toda la altura de la puerta.



Estante regulable en 7 niveles cada 41 mm.



El estante va de extremo a extremo sin dejar espacios huecos.



Opcionalmente a las mesas se les puede instalar fácilmente un conjunto de estanterías (ver página 58)

Mesas murales con puertas



Sistema de guías oculto, facilita las operaciones de limpieza y evita la acumulación de suciedad.



Peto completamente soldado y pulido.



Puertas correderas con tope al final del recorrido.



El diseño de las mesas permite crear espacios funcionales, organizados y seguros con otros muebles de la línea estándar.

Gama 600 mm Mesas murales con puertas pasantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta
600 x 600 x 850	MMP-66-PB	19014405	Abatible
800 x 600 x 850	MMP-86	19014406	Abatible
1000 x 600 x 850	MMP-106	19011654	Corredera
1200 x 600 x 850	MMP-126	19011655	Corredera
1400 x 600 x 850	MMP-146	19011656	Corredera
1600 x 600 x 850	MMP-166	19011658	Corredera
1800 x 600 x 850	MMP-186	19011659	Corredera
2000 x 600 x 850	MMP-206	19011660	Corredera

Gama 700 mm Mesas murales con puertas pasantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta
600 x 700 x 850	MMP-67-PB	19014414	Abatible
800 x 700 x 850	MMP-87	19014415	Abatible
1000 x 700 x 850	MMP-107	19012845	Corredera
1200 x 700 x 850	MMP-127	19012259	Corredera
1400 x 700 x 850	MMP-147	19012847	Corredera
1600 x 700 x 850	MMP-167	19012162	Corredera
1800 x 700 x 850	MMP-187	19011661	Corredera
2000 x 700 x 850	MMP-207	19012850	Corredera

Gama 600 mm Mesas centrales con puertas pasantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta
1000 x 600 x 850	MCP-106	19012811	Corredera
1200 x 600 x 850	MCP-126	19012412	Corredera
1400 x 600 x 850	MCP-146	19012813	Corredera
1600 x 600 x 850	MCP-166	19012814	Corredera
1800 x 600 x 850	MCP-186	19012815	Corredera
2000 x 600 x 850	MCP-206	19012816	Corredera

Gama 700 mm Mesas centrales con puertas pasantes


Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta
1000 x 700 x 850	MCP-107	19012817	Corredera
1200 x 700 x 850	MCP-127	19012818	Corredera
1400 x 700 x 850	MCP-147	19012819	Corredera
1600 x 700 x 850	MCP-167	19012820	Corredera
1800 x 700 x 850	MCP-187	19012532	Corredera
2000 x 700 x 850	MCP-207	19012822	Corredera



MM-56-3C

Mesa mural con 3 cajones

- Mesa con cajones incorporados en la estructura.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- La medida útil de los cajones es de 424 x 365 x 128 mm.




Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)
MM-56-3C	19012629	500 x 600 x 850
MM-57-3C	19012857	500 x 700 x 850



MMP-66-D

Mesa mural con puerta y sin base para desperdicios

- Fabricada en acero inoxidable
- Con hueco libre para colocar cubos de desperdicios de diámetro máximo 460 mm.
- Provista de cuña soldada al chasis, lo que le confiere gran robustez y durabilidad.
- Puerta retorno automático.
- Fácil limpieza.




Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Espacio útil (mm)
MMP-66-D	19012601	600 x 600 x 850	510 x 450 x 690
MMP-67-D	19012207	600 x 700 x 850	510 x 550 x 690



MMP-66-O

Mesa mural con puerta y con orificio para desperdicios

- Fabricada en acero inoxidable.
- Con hueco libre para colocar cubos de desperdicios de diámetro máximo 460 mm.
- Provista de aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (cubo no incluido).
- Puerta retorno automático.
- Fácil limpieza.



Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Espacio útil (mm)
MMP-66-O	19017573	600 x 600 x 850	513 x 450 x 690
MMP-67-O	19017574	600 x 700 x 850	513 x 550 x 690



CUVP-105



CUV-105



CUV-50

Cubos para desperdicios y utilidades varias

- Fondo embutido que permite contener líquidos y facilita su limpieza.
- Provistos de tapa con asa. Incorporan 4 ruedas giratorias insonorizadas.
- Los modelos CUV-105 y CUV-50 permiten alojarse en el interior de las mesas tipo MMP-D o MMP-O.
- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, en acabado satinado.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Tipo
CUV-50	19004667	Ø 390 x 610	50	Tapa
CUV-105	19004982	Ø 460 x 695	105	Tapa
CUVP-105	19005695	Ø 460 x 695	105	Tapa con pedal



MMA-66

Mesas de ángulo

- Mesas que se adaptan a esquinas con ángulo de 90° para crear una instalación continua de mesas y fregaderos de edenox.
- Dos modelos: uno de 600 x 600 mm para utilizar con mesas de trabajo y fregaderos de 600 mm y un modelo de 700 x 700 mm para combinar con las gamas de 700 mm.
- Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Encimeras con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
- Incorporan peto trasero de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Estructura sólida y robusta.
- Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estante inferior incluido.



MM-106 + MMA-66 + MM-126

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción
MMA-66	19004937	600 x 600 x 850	Sin puertas
MMA-77	19004966	700 x 700 x 850	Sin puertas



MMA-106


Mesas de ángulo y mesas de ángulo 90° con puertas

- Diseñadas para aprovechar y optimizar al máximo el espacio en las esquinas manteniendo una línea homogénea junto a mesas de trabajo y fregaderos industriales.
- Construidas en acero inoxidable.
- Peto trasero de 100 x 15 mm.
- Encimera de 1,2 mm de espesor, con omega de refuerzo inferior que le proporciona una robustez inmejorable.
- Modelos de profundidad 600 mm y 700 mm.
- Puerta con tirador incorporado en toda la altura.
- Incorporan bisagra con muelle de retorno automático y un tope amortiguador en el chasis del mueble.
- Patas regulables en altura.

Puerta abatible con retorno automático



Mesa de ángulo MMA-106.
La mesa de ángulo permite crear una línea continua y homogénea de mesas de trabajo y fregaderos.



MMA-106

MMA-107

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción
MMA-106	19012864	600 x 600 850	Puerta abatible
MMA-107	19012865	700 x 700 x 850	Puerta abatible



CMM

Cajón montado en mesa.



CJ

Cajonera con 4 cajones.

Accesorios mesas trabajo

- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- Los cajones pueden suministrarse montados con las mesas o como kit para montar (ver tabla).
- Fabricados en acero inoxidable.
- El cajón de gran capacidad CGC se suministra con unas pinzas de sujeción para bolsas de plástico que evita que se mueva la bolsa 100 L.


Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción
CM-6	19004641	470 x 460 x 135	Cajón desmontado (kit) para mesas de 600 mm
CM-7	19004643	470 x 460 x 135	Cajón desmontado (kit) para mesas de 700 mm
CJ-46	19004873	505 x 468 x 593	Cajonera de 4 cajones para mesas de 600 mm
CJ-47	19014431	505 x 568 x 593	Cajonera de 4 cajones para mesas de 700 mm



MCU-146-I-GM

Mesas murales con cubeta

- Construidas en acero inoxidable y acabado satinado higiénico.
- En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera.
- Se suministran montadas.
- Encimera de 50 mm con refuerzo anti sonoro con cantos y esquinas redondeados y peto posterior de 100 mm.
- Disponibles en 1400 y 1600 mm de largo y un fondo de 600 mm.
- Incorpora cubeta de 400 x 340 x 200 mm de acero inoxidable y un espesor de 1 mm.
- Modelos con cubeta a la derecha o a la izquierda.
- Provistas de patas inoxidables regulables en altura.
- Con orificio para grifería de 37 mm de diámetro.
- Posibilidad de suministro sin grifería o con grifo mono mando de alta calidad de 2 aguas: Modelo GML-30 E.
- edenox dispone de una amplia gama de grifería industrial.



Modelo	Referencia	Posición cubeta	Opción	Medidas totales (mm)
MCU-126-D	19036547	Derecha	Con orificio para la grifería	1200 x 600 x 850
MCU-126-I	19036548	Izquierda	Con orificio para la grifería	1200 x 600 x 850
MCU-146-D	19005211	Derecha	Con orificio para la grifería	1400 x 600 x 850
MCU-146-I	19005124	Izquierda	Con orificio para la grifería	1400 x 600 x 850
MCU-146-D-GM	19005212	Derecha	Con grifo monomando GML-30 E	1400 x 600 x 850
MCU-146-I-GM	19005199	Izquierda	Con grifo monomando GML-30 E	1400 x 600 x 850
MCU-166-D	19005399	Derecha	Con orificio para la grifería	1600 x 600 x 850
MCU-166-I	19005400	Izquierda	Con orificio para la grifería	1600 x 600 x 850
MCU-166-D-GM	19014427	Derecha	Con grifo monomando GML-30 E	1600 x 600 x 850
MCU-166-I-GM	19005434	Izquierda	Con grifo monomando GML-30 E	1600 x 600 x 850




MMS-186

Gama 600 mm

Mesas de trabajo murales sin estante inferior

- Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.).
- En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera.
- Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasis que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
- Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.).



Espacio útil:
450 mm en la gama 600 mm
550 mm en la gama 700 mm

Gama 700 mm

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia
800 x 600 x 850	MMS-86	19040875	800 x 700 x 850	MMS-87	19040876
1000 x 600 x 850	MMS-106	19012582	1000 x 700 x 850	MMS-107	19014421
1200 x 600 x 850	MMS-126	19014416	1200 x 700 x 850	MMS-127	19014422
1400 x 600 x 850	MMS-146	19014417	1400 x 700 x 850	MMS-147	19014423
1600 x 600 x 850	MMS-166	19014418	1600 x 700 x 850	MMS-167	19012559
1800 x 600 x 850	MMS-186	19012583	1800 x 700 x 850	MMS-187	19014424
2000 x 600 x 850	MMS-206	19014419	2000 x 700 x 850	MMS-207	19014425
2400 x 600 x 850	MMS-246	19014420	2400 x 700 x 850	MMS-247	19014426

Mesas calientes


- Elemento indispensable para mantener la cadena de calor de los alimentos, sin alterar sus propiedades y sabores.
- Construcción en acero inoxidable con acabado satinado y doble pared aislada.
- Puertas inyectadas que le confieren robustez y un aislamiento eficiente que se traduce en ahorro energético y una estabilidad de la temperatura en todo momento.
- Temperatura de trabajo de 30° C a 85° C
- La encimera puede desmontarse fácilmente.
- Para otras medidas y opciones consultar con el departamento comercial de edenox.

Mesas calientes murales

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Calefacción interior por aire forzado.
- Para una mejor distribución del calor, las mesas de 1800 mm incorporan resistencias y ventiladores en cada extremo.
- 2 puertas correderas
- Mesas murales con peto trasero de 100 mm totalmente soldado.
- Equipadas con estante intermedio.
- El respaldo de la mesa en acero inoxidable.



MMP-167-CA




Dimensiones para modelos 107, 127 y 167

Mesas calientes pasantes

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Calefacción interior por aire forzado.
- Para una mejor distribución del calor, las mesas de 1800 mm incorporan resistencias y ventiladores en cada extremo.
- 2 puertas correderas a cada lado en los muebles pasantes.
- Equipadas con estante intermedio.



MMP-167-CA



Dimensiones para modelos 187

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Tipo	Potencia (W)	Alimentación eléctrica
MMP-107-CA	19044766	1000 x 700 x 850	Mural	2050	230/1/N
MMP-127-CA	19006617	1200 x 700 x 850	Mural	2050	230/1/N
MMP-167-CA	19044763	1600 x 700 x 850	Mural	2050	230/1/N
MMP-187-CA	19007632	1800 x 700 x 850	Mural	3500	230/1/N
MCPP-107-CA	19044767	1000 x 700 x 850	Pasante	2050	230/1/N
MCPP-127-CA	19006074	1200 x 700 x 850	Pasante	2050	230/1/N
MCPP-167-CA	19044765	1600 x 700 x 850	Pasante	2050	230/1/N
MCPP-187-CA	19006465	1800 x 700 x 850	Pasante	3500	230/1/N



Mesa terraza MT-1560 CP. Con espacio para la caja registradora, cajones para cubiertos y porta bandejas. Cómodas puertas abatibles con ruedas para retirar la mesa, espacio interior para almacenar vajilla, elementos de limpieza o servilleteros, etc.

Mesas terraza


- Las mesas terraza han sido especialmente diseñadas para establecimientos de hostelería que cuentan con espacios al aire libre, proporcionando una solución práctica, moderna y robusta para facilitar la preparación, servicio y recogida de alimentos y bebidas en exteriores.
- Hemos mejorado su robustez con un chasis completamente soldado que integra una barandilla superior, cumple la función de peto y mejora el agarre y transporte de la mesa.
- Características y Accesorios:
- Chasis robusto completamente soldado, con barandilla superior, que proporciona seguridad y facilidad durante el transporte y manejo de la mesa.
- Paneles de madera intercambiables, que permiten modificar la apariencia para adaptarse a distintos ambientes. Bajo pedido, puede fabricarse con paneles de acero inoxidable o pintados en negro.
- Cajones con guías telescópicas, amortiguación y cerradura, minimizando el ruido y protegiendo los objetos almacenados.
- Estante intermedio regulable en altura con varilla metálica, que aporta seguridad adicional al almacenamiento, evitando el movimiento de la mercancía durante el desplazamiento.
- Ruedas de alta resistencia: Cuatro ruedas de 125 mm de diámetro, dos de ellas con freno, para un desplazamiento estable y seguro en distintos terrenos.
- Portabandejas opcional: Ideal para almacenar bandejas de camarero cuando no están en uso, optimizando el espacio y el orden.
- Esta mesa de terraza combina funcionalidad, diseño robusto y flexibilidad, adaptándose a las exigencias del servicio en exteriores en establecimientos de hostelería.



MT-1045 C S1



MT-1045 CP S1



Modelo	Referencia	Medidas (mm) / Descripción	Nº puertas	Nº cajones
MT-1045 C S1	19109187	1010 x 450 x 1150	-	2
MT-1045 CP S1	19109186	1010 x 450 x 1150	2	2
MT-1560 CP S1	19108833	1500 x 600 x 1150	3	3
PBMT S1	19109189	Porta bandejas camarero para Mesa Terraza	-	-



EC-14



ECO-1000

Armarios esterilizador funcionamiento con lámpara UV y Ozono

- Totalmente fabricados en acero inoxidable. Robusto, fabricado para aplicaciones profesionales.
- En el modelo EC-14, la radiación UV ejerce una acción fotoquímica descontaminante. Cesto de hilo de acero inoxidable para el almacenamiento de los cuchillos, extraíble para facilitar la limpieza en el modelo EC-14. Temporización mecánica hasta 90 minutos en el modelo EC-14. Cuba embutida con cantos sanitarios para facilitar la limpieza del interior del armario
- Modelos ECO, Funcionamiento mediante ozono. Para el almacenamiento de los cuchillos, los modelos incorporan banda magnética. Temporización mecánica de 30 minutos en los modelos.
- Fácil montaje a la pared.
- Incorporan microrruptor de seguridad que evita su funcionamiento con la puerta abierta.
- En todos los modelos se ha dado un acabado completamente robusto, profesional y de calidad para garantizar su durabilidad.



Capacidad de almacenamiento de 14 cuchillos



Sistema de esterilización mediante ozono

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Capacidad cuchillos	Potencia (W)	Tensión (V)	Tipo
EC-14	19078540	472 x 120 x 575	14	8	230 V-50/60-Hz	Luz UV
ECO-500	19078758	600 x 176 x 600	16	8	230 V - 50 Hz	Ozono
ECO-1000	19078759	1000 x 170 x 700	28	8	230 V - 50 Hz	Ozono



Estanterías sobremesa con luz y calor

- Con lámparas halógenas para iluminar y mantener la temperatura de los alimentos recién cocinados antes de servirlos.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Incorporan 1 interruptor por estante en los modelos de 1100 mm de largo, 2 interruptores por estante en los modelos de 1700, para poder encender sólo la mitad de las lámparas.
- Su instalación se efectúa fácilmente realizando pequeños orificios en la mesa donde van colocados los soportes de unión.
- Se pueden acoplar a todo tipo de mesas.

Estantería ESMC-170.

A las mesas de trabajo se les puede instalar de manera sencilla estanterías de sobremesa con luz y calor para iluminar y mantener la temperatura de los alimentos recién cocinados antes de servirlos.



ESMC-110

1 estante


Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Potencia (W)
ESMC-110	19003391	1100 x 325 x 500	900
ESMC-170	19003392	1700 x 325 x 500	1200



ESMC-112


2 estantes

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Potencia (W)
ESMC-112	19004412	1100 x 325 x 700	1800
ESMC-172	19004415	1700 x 325 x 700	2400



Estanterías sobremesa neutras

- Para facilitar la preparación de comidas y su distribución.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- 4 largos de 1300 mm a 1900 mm.
- Su instalación se efectúa fácilmente realizando pequeños orificios en la mesa donde van colocados los soportes de unión.
- Se pueden acoplar a todo tipo de mesas.



ESM-131

1 estante

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)
ESM-131	19003412	1300 x 375 x 500
ESM-151	19003413	1500 x 375 x 500
ESM-171	19003402	1700 x 375 x 500
ESM-191	19004775	1900 x 375 x 500



ESM-132

2 estantes

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)
ESM-132	19003400	1300 x 375 x 700
ESM-152	19003401	1500 x 375 x 700
ESM-172	19003403	1700 x 375 x 700
ESM-192	19003404	1900 x 375 x 700

Baños maría sobremesa



BMSM-211-S
Baño María sobremesa sin agua.




BMSM-211
Baño María sobremesa con agua.

- Los baños María permiten el mantenimiento de la temperatura de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Cable con clavija de toma de tierra.
- Incorpora panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Incorpora pies de altura regulable.
- Sistema de funcionamiento con agua (BMSM)
 - Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
 - En el frontal incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 200 mm o subdivisiones.
 - Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.
- Sistema de funcionamiento sin agua (BMSM-S)
 - Resistencias blindadas y protegidas mediante rejilla de acero inoxidable.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones.



Calefacción de la cuba con resistencias de silicona (Modelos BMSM).



Cuba embutida y esquinas Redondeadas



Alojan cubetas GN 1/1 o subdivisiones.

Baños maría sobremesa con agua

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Potencia (KW)	Voltaje	Frecuencia	Capacidad GN1/1 Profundidad 200mm
BMSM-111	19004916	456 x 641 x 372	0.700	230V	50/60Hz	1
BMSM-211	19005015	765 x 641 x 372	1.400	230V	50/60Hz	2
BMSM-311	19005121	1059 x 641 x 372	2.100	230V	50/60Hz	3

Baños maría sobremesa sin agua

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Potencia (KW)	Voltaje	Frecuencia	Capacidad GN1/1 Profundidad 200mm
BMSM-111-S	19005048	456 x 641 x 372	0.700	220V	50/60Hz	1
BMSM-211-S	19005056	765 x 641 x 372	0.800	220V	50/60Hz	2
BMSM-311-S	19005103	1059 x 641 x 372	1.200	220V	50/60Hz	3



BMSM-1/1170-E

Baño maría sobremesa compacto sistema de funcionamiento con agua

- Baño María compacto de sobremesa de tamaño reducido.
- Doble pared.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencia colocada en la parte inferior de la cuba.
- Termostato de control con una temperatura de trabajo de 30 °C a 90 °C.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Modelo sin grifo.
- Diseñado para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 170 mm o subdivisiones.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Incorpora pies de altura regulable.
- Importante: al poner en marcha el Baño María, la cuba siempre debe contener agua.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (KW)	Alimentación eléctrica	Frecuencia
BMSM-1/1170-E	19046783	1250 x 385 x 635	1.500	230V	50/60Hz

Muebles baño maría con reserva



MBMR-16

- Modelos con reserva inferior caliente (aire forzado) o neutra.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño María se realiza mediante termostato y termómetro analógico. En modelos con reserva caliente, la temperatura de la reserva se controla mediante un termostato independiente.
- Puertas correderas de doble pared con aislamiento de poliuretano ecológico, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Cuba embutida para cubetas GN de 200 mm de profundidad, con esquinas redondeadas.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Grifos para la entrada y desagüe del agua incorporados.
- Patas robustas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación. (ver página 162 a 167)
- Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

Muebles baño maría con reserva caliente

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Capacidad GN 1/1 Profundidad 200 mm	Voltaje	Frecuencia	Potencia eléctrica (kW)	Temperatura	Interior
MBMR-12	19107029	1197 x 760 x 930	3	230V	50/60Hz	3.541	+30 +90 °C	Reserva
MBMR-16	19107070	1600 x 700 x 850	4	230/400V	50/60Hz	3.541	+30 +90 °C	Reserva
MBM-12	19107071	1200 x 700 x 850	3	220V	50/60Hz	2.100	+30 +90 °C	Neutro
MBM-16	19107072	1600 x 700 x 850	4	230/400V	50/60Hz	2.100	+30 +90 °C	Neutro



BMSR-311
(cubetas no incluidas)

Mesas baño maría sistema de funcionamiento con agua

- Las mesas baño María permiten la conservación de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Cuba embutida para cubetas GN de 200 mm de profundidad, con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
- En la parte inferior incorpora un estante liso.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Cable espiral con clavija de toma de tierra y soporte para cuando está desenchufado de la red.
- Incorpora panel de mandos, en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- En el extremo inferior de la cuba incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación. (ver página 163 a 168)
- Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

Mesas baño maría sistema de funcionamiento con agua

Modelo	Referencia	Medida total (mm)	Capacidad GN 1/1	Potencia eléctrica (kW)	Voltaje	Frecuencia
BMSR-311	19003460	1076 x 600 x 850	3	2.100	230V	50/60Hz
BMSR-411	19007977	1400 x 600 x 850	4	2.100	230V	50/60Hz



D-65

Contenedor para desechos

- Indispensable en restaurantes fast food, buffets, self-service y terrazas.
- Robusto y resistente.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Fácil de limpiar y mantener limpio.
- Para uso con cubos estándares, de medidas máximas 490 mm de diámetro y 600 mm de altura (cubo no incluido).
- Encimera con peto para la colocación de bandejas.
- Disponible en acabado acero inoxidable.



Cubos estándares, de medidas máximas 490 mm de diámetro y 600 mm de altura.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Acabado
D-65	19000556	650 x 550 x 1200	Acero inoxidable

Mesas cafeteras

- Con la diversidad de gama de mesas cafeteras, mesas estanterías cafetería y mesas refrigeradas frente mostrador, puede diseñar una línea completa para cada espacio y necesidad.
- Construidas en acero inoxidable, acabado satinado y trasera en acero plastificado prelacado gris.
- Tolva de recogida de los posos del café de acero inoxidable, con golpeador desmontable reforzado y una apertura de hasta 119°.
- Cajones auxiliares en acero inoxidable, con sistema de guías telescópicas totalmente extensibles, que permiten la apertura completa del cajón.
- Su fabricación y diseño están pensados para un uso continuado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm, totalmente soldado y con cantos redondeados.
- Estantes de acero inoxidable regulables en altura. Pueden incorporar estantes adicionales.
- Los estantes se pueden regular en 7 niveles, con una separación de 70 mm.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
- **Incorporan orificio en la encimera.**
- Pueden incorporar estantes adicionales.

Estantes regulables en 7 niveles



MAC-1560

1 Estante



MAC-1060



MAC-1560



MAC-2060



MAC-2560

1 Estante

Dimensiones	Modelo	Referencia	Cajones
1000 x 600 x 1045	MAC-1060-O	19056203	1
1500 x 600 x 1045	MAC-1560-O	19056204	2
2025 x 600 x 1045	MAC-2060-O	19056205	2
2550 x 600 x 1045	MAC-2560-O	19056206	2



MAC-1560-O + KEMC-1560

2 estantes



MAC-1060-2E



MAC-1560-2E



MAC-2060-2E



MAC-2560-2E

Kit para 2 estantes

Modelo	Referencia	Ancho	Profundidad	Para	Elementos necesarios por mesa
KEMC-1560	19014433	1000	600	KIT MAC-1060/1560	1 para MAC-1060/ 2 para MAC-1560
KEMC-2060	19014434	2025	600	KIT MAC-2060	2
KEMC-2560	19014435	2550	600	KIT MAC-2560	2



Profundidad 350 mm

Mesas estanterías cafetería frente mostrador

- El complemento idóneo para combinar con las mesas cafeteras y las mesas refrigeradas frente mostrador.
- Construidas en acero inoxidable, acabado satinado y con trasera de acero plastificado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm totalmente soldado y cantos redondeados.
- Estantes de acero inoxidable.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
- Modelos con profundidades de 350 mm y 600 mm con 1 ó 2 estantes.



Profundidad 350 mm 1 o 2 estantes

Largo 1000 mm

Largo 1500 mm

Largo 2025 mm

Largo 2550 mm

350 mm

1 estante

2 estantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Modelo	Referencia
1000 x 350 x 1045	MA-1035	19005247	MA-1035-2E	19006744
1500 x 350 x 1045	MA-1535	19005576	MA-1535-2E	19014436
2025 x 350 x 1045	MA-2035	19005946	MA-2035-2E	19014437
2550 x 350 x 1045	MA-2535	19003405	MA-2535-2E	19014438



Profundidad 600 mm



Profundidad 600 mm 1 o 2 estantes

Largo 1000 mm

Largo 1500 mm

Largo 2025 mm

Largo 2550 mm

600 mm

1 estante

2 estantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Modelo	Referencia
1000 x 600 x 1045	MA-1060	19005648	MA-1060-2E	19014439
1500 x 600 x 1045	MA-1560	19003439	MA-1560-2E	19014440
2025 x 600 x 1045	MA-2060	19003440	MA-2060-2E	19005579
2550 x 600 x 1045	MA-2560	19003441	MA-2560-2E	19005580



AP-104

Armarios de pared

- Armarios diseñados para facilitar la organización de la cocina industrial y aprovechar al máximo el espacio disponible.
- Mejoran la higiene y ayudan a cumplir con las normativas de sanidad.
- Sencillo sistema de anclaje a la pared, incluye todos los accesorios para su fijación.
- Equipados con estante intermedio, regulable en altura.
- Puertas correderas con sistema de rodamientos.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.



Mejoran la higiene y ayudan a cumplir con las normativas de sanidad.



Construidos totalmente en acero inoxidable.



Sencillo sistema de anclaje a la pared

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)
AP-104	19005017	1000 x 400 x 600
AP-124	19005194	1200 x 400 x 600
AP-164	19005430	1600 x 400 x 600
AP-184	19005550	1800 x 400 x 600



APA-104

Armarios de pared abiertos

- Optimizan el espacio en la cocina y facilitan el trabajo diario
- Sencillo sistema de anclaje a la pared, incluye todos los accesorios para su fijación.
- Equipados con estante intermedio, regulable en altura.
- Cantos redondeados y con un diseño totalmente libre de remaches o tornillos a la vista.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.



Optimizan el espacio en la cocina y facilitan el trabajo diario



Equipados con estante intermedio, regulable en altura.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)
APA-104	19012867	1000 x 400 x 600
APA-124	19012868	1200 x 400 x 600
APA-164	19012869	1600 x 400 x 600
APA-184	19012870	1800 x 400 x 600



AP-104-ESC

Armarios de pared con escurridor de platos

- Armario de pared con escurridor de platos de acero inoxidable en la parte inferior.
- Sencillo sistema de anclaje a la pared, incluye todos los accesorios para su fijación.
- Modelo AP-104-ESC tiene capacidad para almacenar 36 platos de diámetro máx. 280 mm.
- Estante intermedio perforado, de acero inoxidable regulable en altura.
- Puertas correderas mediante sistema de rodamientos.
- Construido totalmente en acero inoxidable.



Armario de pared con escurridor de platos de acero inoxidable en la parte inferior.



Puertas correderas mediante sistema de rodamientos.



Construido totalmente en acero inoxidable.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)
AP-104-ESC	19005016	1000 x 400 x 600



ANA-106

ANA-146

Armarios altos de pie

- Armarios diseñados para facilitar la organización de la cocina y aprovechar al máximo el espacio disponible.
- Mejoran la higiene y ayudan a cumplir las normativas de sanidad.
- Los modelos ANA-66 y ANA-106 cuentan con puertas pivotantes, una de ellas incorpora una cerradura con llave.
- Puertas correderas mediante sistema de rodamientos en los modelos ANA-126, ANA-146 y ANA 166
- Equipados con estantes de acero inoxidable regulables en altura.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Pies de acero inoxidable regulables.
- Los armarios pueden incluir cerradura como accesorio.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Puertas
ANA-66	19012274	600 x 600 x 1750	Abatibles
ANA-106	19012553	1000 x 600 x 1750	Abatibles
ANA-126	19005618	1200 x 600 x 1750	Correderas
ANA-146	19005623	1400 x 600 x 1750	Correderas
ANA-166	19005624	1600 x 600 x 1750	Correderas



AL2P-106

ALIP-66

Armarios para artículos de limpieza

- Armarios diseñados para el almacenaje de artículos de limpieza en un lugar higiénico y seguro.
- Indispensables para el cumplimiento de las normativas de sanidad.
- Construidos totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.
- Estructura rígida y robusta.
- Equipados con estantes de acero inoxidable regulables en altura.
- Incorporan una cerradura con llave.
- Puertas abatibles con bisagras.
- Pies de acero inoxidable regulables.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Puertas
ALIP-66	19005620	600 x 600 x 1750	1
AL2P-106	19005621	1000 x 600 x 1750	2



ACP-50 S1



ACP-100 S1

Armarios calentadores de platos

- Nuestros armarios calienta platos están diseñados específicamente para calentar y mantener la temperatura de los platos durante el servicio, asegurando que cada comida se sirva a la temperatura ideal.
- Con un nuevo diseño mejorado, ahora cuentan con un termostato digital que optimiza el consumo energético, garantizando una temperatura constante con un uso más eficiente de la energía.
- Construcción en Acero Inoxidable: Fabricados tanto interior como exteriormente en acero inoxidable de alta calidad, garantizando durabilidad, higiene y facilidad de limpieza.
- Termostato Digital (35 °C a 75 °C): Proporciona un control de temperatura preciso, optimizando el consumo energético. Estante regulable en altura.
- Puertas sin burlete, equipadas con un sistema de imanes que previene las pérdidas de temperatura.
- Aislamiento Térmico Eficiente: Equipados con paneles de aislamiento de alta eficiencia que mantienen la temperatura interna estable, reduciendo la pérdida de calor y contribuyendo a una mayor eficiencia energética.
- Capacidad Adaptable: Disponible en dos modelos según las necesidades de capacidad:
- ACP-50: Con capacidad para 50 a 60 platos en el modelo de una puerta.
- ACP-100: Capaz de almacenar entre 100 y 120 platos en el modelo de dos puertas. (La capacidad puede variar en función del espesor de los platos).

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Capacidad platos	Diámetro máx platos (cm)	Potencia (W)	Alimentación eléctrica
ACP-50 S1	19105148	410 x 433 x 850	50-60	33	450	230V - 50/60Hz
ACP-100 S1	19109019	830 x 433 x 850	100-120	34	960	230V - 50/60Hz