

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRIFO MONOMANDO 2 AGUAS PARED PALANCA LARGA



GMP-30 S1



Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizarlo.
Conserve este manual a mano para futuras consultas.

LISTA DE PIEZAS

Nº	Nombre pieza	Cant.	Materia prima
1	Cuerpo principal	1	Aleación de latón y zinc
2	Boquilla oscilante	1	Acero inoxidable
3	Mango de plástico	1	Plástico



PASOS DE INSTALACIÓN

1. Instale el cuerpo principal en la pared
2. Instale la boquilla giratoria en la base
3. Inserte el mango en el cuerpo principal
4. Presione y bloquee la boquilla giratoria y apriete a mano la tuerca de seguridad



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.





Para más información:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUCTION MANUAL

2-WATER WALL-MOUNTED SINGLE-LEVER FAUCET WITH LONG LEVER



GMP-30 S1



Read this user manual carefully before use.
Keep this manual handy for future reference.

PARTS LIST

No.	PART NAME	QTY	Raw material
1	Main body	1	Brass & Zinc alloy
2	Swing Nozzle	1	Stainless steel
3	Plastic handle	1	Plastic



INSTALLATION STEPS

1. Install the main body into the wall
2. Install the swing nozzle to the base
3. Insert the handle into the main body
4. "Pop-and-lock" the swing nozzle and hand-tighten the locking nut



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.





For further information:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2-WODOWA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ŚCIENNA Z DŁUGĄ UCHWYTEM



GMP-30 S1



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa części	Ilość	Surowiec
1	Korpus główny	1	Mosiądz i stop cynku
2	Plastikowy uchwyt	1	Plastikowy
3	Dysza z rurką	1	Plastikowy



KROKI INSTALACJI

1. Zamocuj korpus w biurku
2. Zamontuj dyszę wahadłową do podstawy
3. Włóż uchwyt i rurkę dyszy do korpusu głównego



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

edenox



Więcej informacji:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TORNEIRA MONOCOMANDO DE PAREDE COM 2 SAÍDAS DE ÁGUA E ALAVANCA LONGA



GMP-30 S1



Se perguntar com atenção, leia este manual antes de o utilizar.
Se o solicitar, terá este manual no seu suporte para referência futura.

LISTA DE PEÇAS

Não	Nome da peça	QTD	Matéria-prima
1	Corpo principal	1	Liga de latão e zinco
2	Bico oscilante	1	Aço inoxidável
3	Cabo de plástico	1	Latão



ETAPAS DE INSTALAÇÃO

1. Instale o corpo principal na parede
2. Instale o bocal rotativo na base
3. Insira a pega no corpo principal
4. Pressione e bloqueie o bocal giratório e aperte manualmente a porca de fixação



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Podem levar este produto para ser reciclado de forma ambientalmente segura.

edenox



Para mais informações:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130